

**Fragen zum Vortrag  
Nationales Tumorboard 2022**

**Update Uterine Sarkome  
Prof. D. Denschlag**

**(1 CME – Punkt)**

**1. Welcher der folgenden Tumore ist kein Sarkom**

- a. Leiomyosarkom
- b. Karzinosarkom
- c. Adenosarkom
- d. Endometriales Stromasarkom

**2. Welcher der folgenden Faktoren ist kein etablierter Risikofaktor**

- a. Genetische Prädisposition
- b. Tamoxifen
- c. Untergewicht
- d. Afroamerikanische Herkunft

**3. Welche Aussage zur Bildgebung ist korrekt**

- a. Der US erlaubt eine Diskriminierung zwischen Myom und Sarkom
- b. Das MRT erlaubt eine Diskriminierung zwischen Myom und Sarkom
- c. Das CT erlaubt eine Diskriminierung zwischen Myom und Sarkom
- d. Keine der obigen Bildgebungen erlaubt eine Diskriminierung zwischen Myom und Sarkom

**4. Welche Aussage zum Morcellement ist korrekt**

- a. Morcellement eines Sarkoms verschlechtert das Gesamtüberleben
- b. Morcellement eines Sarkom verschlechtert lediglich das Progressions-freie Überleben
- c. Morcellement hat keinen Einfluss auf das Überleben
- d. Nach Morcellement wird die Prognose durch eine Chemotherapie nachweislich verbessert.

**5. Welche Aussage bzgl. OP beim LMS ist korrekt**

- a. Zusätzlich zur Hysterektomie sollten die Ovarien entfernt werden
- b. Zusätzlich zur Hysterektomie sollte das Netz entfernt werden
- c. Zusätzlich zur Hysterektomie sollten Lymphknoten entfernt werden
- d. Bei fortgeschrittenen Tumoren sollte eine R0-Resektion angestrebt werden

**6. Welche Aussage bzgl. Systemtherapie beim LMS ist korrekt**

- a. In der first-Line sollte Doxorubicin eingesetzt werden.
- b. Die Kombination aus Taxol und Carboplatin zeigt die besten Ergebnisse
- c. Zur Chemotherapie sollte eine Erhaltungstherapie mit Avastin gegeben werden
- d. Aufgrund der häufig positiven Hormonrezeptoren spielt die endokrine Therapie eine dominante Rolle

**7. Welche der folgenden Substanzen wird als Zweit-Linien Therapie empfohlen (mehrere Antworten möglich).**

- a. Trabectedin
- b. Pazopanib
- c. Olaparib
- d. Topotekan

**8. Welche Aussage zum endometrialen Stromasarkom ist nicht korrekt**

- a. Wir unterscheiden Low- von High-Grade Tumoren
- b. Low-Grade Tumor sind in der Regel Hormon-abhängig
- c. Goldstandard der Therapie ist die Hysterektomie
- d. Eine endokrine Systemtherapie sollte mit Tamoxifen durchgeführt werden

**9. Welche Aussage zum Low-Grade endometrialen Stromasarkom ist korrekt**

- a. Die Tumorbiologie gilt als aggressiv
- b. Low-Grade Tumor sind in der Regel nicht Hormon-abhängig
- c. Eine Systemtherapie sollte mit einem Chemotherapeutikum durchgeführt werden
- d. Von einer HRT wird abgeraten

**10. Welche Aussage zur Nachsorge ist nicht korrekt**

- a. Die Nachsorge sollte anfangs alle 6-12 Monate erfolgen
- b. Die Nachsorge beinhaltet eine klinische Untersuchung
- c. Der Benefit einer Bildgebung mittels CT ist unklar
- d. Im Rahmen der Nachsorge sollte auch die Lebensqualität mit in Betracht gezogen werden.